

FISHER[®]

MANUFACTURING COMPANY

Commercial Faucets Since 1936


CATÁLOGO DE DISTRIBUIDORES DE ALMACENAMIENTO LATÓN, CERÁMICA Y ACERO INOXIDABLE



ADAPTADORES DE INSTALACIÓN FÁCIL/CARTUCHOS DE DISCO DE CERÁMICA



DRAINING™




VÁLVULA DE ULTRA PULVERIZACIÓN



ADAPTADOR PARA QUIMICOS



MANGUERA DE PREENJUAGE





**EL ÚNICO PRE-ENJUAGUE DE REEMPLAZO
QUE PUEDE HACER USTED MISMO!**

LLAVE DE PRELAVADO DE MONTAJE EN SALPICADURAS DE 8" A CENTROS Y ADAPTADORES DE INSTALACIÓN FÁCIL



LATÓN ACERO INOXIDABLE

64790	52922	Llave de Prelavado de montaje en salpicaduras de 8" a centros y adaptadores de instalación fácil
48880	52930	Llave de Prelavado de montaje en salpicaduras 8" a centros con grifo adicional y caño giratorio de 6" y adaptadores de instalación fácil
48910	52965	Llave de Prelavado de montaje en salpicaduras de 8" a centros con grifo adicional y caño giratorio de 12" y adaptadores de instalación fácil

LLAVE DE PRELAVADO DE MONTAJE EN SALPICADURAS DE 8" A CENTROS



LATÓN ACERO INOXIDABLE

13300	67989	Llave de prelavado de montaje en salpicaduras de 8" a centros
34430	68071	Llave de Prelavado de montaje en salpicaduras de 8" a centros con grifo adicional y caño giratorio de 6"
34410	68128	Llave de Prelavado de montaje en salpicaduras de 8" a centros con grifo adicional y caño giratorio de 12"



LLAVE DE PRELAVADO PARA MONTAJE EN CUBIERTA DE UN SOLO AGUJERO

LATÓN ACERO INOXIDABLE

21100	53007	Llave de prelavado para montaje en cubierta de un solo agujero
34160	53015	Llave de prelavado para montaje en cubierta de un solo agujero con grifo adicional y caño giratorio de 6"
34190	53058	Llave de prelavado para montaje en cubierta de un solo agujero con grifo adicional y caño giratorio de 12"



COMPONENTES DE PRE-ENJUAGUE



Garantizado por 1 millón de ciclos
 Válvula de Pulverización Ultra de Ahorro de Agua-1.15 gpm
SE ADAPTA A TODAS LAS MARCAS

LATÓN 2949
ACERO INOXIDABLE 71307



Manguera de Prelavado de Repuesto de 44"
SE ADAPTA A TODAS LAS MARCAS

LATÓN 2918
ACERO INOXIDABLE 71404



Manguera de Prelavado de Repuesto de 36" (Sólo Fisher)

2914



Soporte de pared
SE ADAPTA A TODAS LAS MARCAS

2902-12



Grifo Adicional- **SE ADAPTA A TODAS LAS MARCAS**

LATÓN

29060 Grifo Adicional con Caño Giratorio de 6"
 29120 Grifo Adicional con Caño Giratorio de 12"

ACERO INOXIDABLE

71323 Grifo Adicional con Caño Giratorio de 6"
 71366 Grifo Adicional con Caño Giratorio de 12"



Mango Aislado (Sólo Fisher)

LATÓN 2913
ACERO INOXIDABLE 71390



Resorte Muelle
SE ADAPTA A TODAS LAS MARCAS

2924-6000



Gancho para Manguera
 2925-6300



Adaptador para Químicos
SE ADAPTA A TODAS LAS MARCAS

LATÓN 75673
ACERO INOXIDABLE 72813

Tubo Ascendente de 21" con Conector NPT Macho de 3/8"
SE ADAPTA A TODAS LAS MARCAS

LATÓN 2927-4300
ACERO INOXIDABLE 63363

Cepillo para Pre-enjuague (Sólo Fisher)

2949-9001

Tubo Ascendente de 16" con Conector NPT Macho de 3/8"
SE ADAPTA A TODAS LAS MARCAS

LATÓN 2927-4303
ACERO INOXIDABLE 71315

GRIFOS DE MONTAJE EN SALPICADURAS DE 8" A CENTROS Y ADAPTADORES DE INSTALACIÓN FÁCIL

EL ÚNICO GRIFO DE REEMPLAZO QUE PUEDE HACER USTED MISMO!



LATÓN ACERO INOXIDABLE

64730 61204

Grifos de montaje en salpicaduras de 8" a centros con caño giratorio de 6" y adaptadores de instalación fácil

64760 60801

Grifos de montaje en salpicaduras de 8" a centros con caño giratorio de 12" y adaptadores de instalación fácil

GRIFOS DE MONTAJE EN SALPICADURAS DE 8" A CENTROS



LATÓN ACERO INOXIDABLE

13230 61220

Grifos de montaje en salpicaduras de 8" a centros con caño giratorio de 6"

13260 60836

Grifos de montaje en salpicaduras de 8" a centros con caño giratorio de 12"

GRIFOS DE MONTAJE EN CUBIERTA DE 8" A CENTROS



LATÓN ACERO INOXIDABLE

33100 57630

Grifos de montaje en cubierta de 8" a centros con caño giratorio de 6"

33130 57665

Grifos de montaje en cubierta de 8" a centros con caño giratorio de 12"

GRIFOS DE MONTAJE EN CUBIERTA DE 4" A CENTROS



LATÓN ACERO INOXIDABLE

35100 53740

Grifos de montaje en cubierta de 4" a centros con caño giratorio de 6"

35130 53775

Grifos de montaje en cubierta de 4" a centros con caño giratorio de 12"

BASES MEZCLADORAS, CAÑOS GIRATORIOS, Y SUBCONJUNTO DE DOBLE ARTICULACIÓN



LATÓN ACERO INOXIDABLE

63810 61506 Base mezcladora a montaje de salpicaduras de 8" a centros y adaptadores de instalación fácil

63810 61662 & 70653 Base mezcladora rígida a montaje de salpicaduras de 8" a centros y adaptadores de instalación fácil



LATÓN ACERO INOXIDABLE

33000 67385 Base mezcladora a montaje de cubierta de 8" a centros

33000 67407 Base mezcladora rígida a montaje de cubierta de 8" a centros



LATÓN ACERO INOXIDABLE

35000 67423 Base mezcladora a montaje de cubierta de 4" a centros

35000 67458 Base mezcladora rígida a montaje de cubierta de 4" a centros



LATÓN ACERO INOXIDABLE

36000 62839 Base mezcladora a montaje de salpicaduras de 4" a centros

36000 62936 Base mezcladora rígida a montaje de salpicaduras de 4" a centros



LATÓN ACERO INOXIDABLE

3960 54380 Caño Giratorio de 6"

3963 54410 Caño Giratorio de 12"



LATÓN ACERO INOXIDABLE

3000-0003 54461 Subconjunto de doble articulación de 7"

75965 55050 Subconjunto de doble articulación de 12"



LATÓN ACERO INOXIDABLE

3965 54437 Cuello de gancho rígido/móvil de 12"

3968 54453 Cuello de gancho rígido/móvil de 6"

LLENADORAS DE JARRAS Y VASOS



Pedestal de 10" con Llenadora de Vaso y Jarra

LATÓN 1008
ACERO INOXIDABLE 54186



Cabeza de Llenador de Vaso y Jarra Hembra de 3/8" con boquilla cerrada de 3/8"
SE ADAPTA A TODAS LAS MARCAS

LATÓN 10200
ACERO INOXIDABLE 74728



Kit de reparación de llave llenadora de vasos y jarras

LATÓN 11347
ACERO INOXIDABLE 71412

EQUIPOS DE REPARACIÓN



CERÁMICA

- 75959 Cartucho Cerámico para Mano Derecha
- 75858 Cartucho Cerámico para Mano Izquierda
- 76434 Kit Cartucho Cerámico para Mano Izquierda
- 76435 Kit Cartucho Cerámico para Mano Derecha



Kit de Reparación de Válvula de Pulverización

ACERO INOXIDABLE



- 2000-0004 Kit de Reparación del Vástago de la Válvula de Retención mano Derecha
- 2000-0005 Kit de Reparación del Vástago de la Válvula de Retención mano Izquierda
- 3000-0000 Kit de Reparación del Vástago giratorio mano Derecha
- 3000-0001 Kit de Reparación del Vástago giratorio mano Izquierda



LATÓN 11355
ACERO INOXIDABLE 71420

ARTÍCULOS OPCIONALES



(2) Kit niples de 1/2" NPT x 1-3/4" de largo, con tuerca y arandela

SE ADAPTA A TODAS LAS MARCAS
LATÓN 64238

ACERO INOXIDABLE 71439



(2) Codos de 1/2" Hembra
SE ADAPTA A TODAS LAS MARCAS

LATÓN 64211

ACERO INOXIDABLE 71447



(2) Líneas de Agua de 36"

LATÓN 64351



Preventor de Reflujo para Unidades de Prelavado
SÓLO FISHER

LATÓN 2932-0002

VÁLVULAS DE DESAGÜES



DrainKing™ Colador Plano

LATÓN 22209



DrainKing™ Colador de Canasta

LATÓN 22349

LATÓN	ACERO INOXIDABLE	CANTIDAD
UNIDADES DE PRE-ENJUAGUE		
64790	52922	Llave de Prelavado de montaje en salpicaduras de 8" a centros y adaptadores de instalación fácil
48880	52930	Llave de Prelavado de montaje en salpicaduras 8" a centros con grifo adicional y caño giratorio de 6" y adaptadores de instalación fácil
48910	52965	Llave de Prelavado de montaje en salpicaduras de 8" a centros con grifo adicional y caño giratorio de 12" y adaptadores de instalación fácil
13300	67989	Llave de prelavado de montaje en salpicaduras de 8" a centros
34430	68071	Llave de Prelavado de montaje en salpicaduras de 8" a centros con grifo adicional y caño giratorio de 6"
34410	68128	Llave de Prelavado de montaje en salpicaduras de 8" a centros con grifo adicional y caño giratorio de 12"
21100	53007	Llave de prelavado para montaje en cubierta de un solo agujero
34160	53015	Llave de prelavado para montaje en cubierta de un solo agujero con grifo adicional y caño giratorio de 6"
34190	53058	Llave de prelavado para montaje en cubierta de un solo agujero con grifo adicional y caño giratorio de 12"
COMPONENTES DE LAS UNIDADES DE PRE-ENJUAGUE		
2949	71307	Válvula de Pulverización Ultra de Ahorro de Agua-1.15 gpm
2918	71404	Manguera de Prelavado de Repuesto de 44"
2914	2914	Manguera de Prelavado de Repuesto de 36" (Sólo Fisher)
2902-12	2902-12	Soporte de pared
29060	71323	Grifo Adicional con Caño Giratorio de 6"
29120	71366	Grifo Adicional con Caño Giratorio de 12"
2913	71390	Mango Aislado (Sólo Fisher)
2924-6000	2924-6000	Resorte Muelle
2925-6300	2925-6300	Gancho para Manguera
75673	72813	Adaptador para Químicos
2927-4300	63363	Tubo Ascendente de 21" con Conector NPT Macho de 3/8"
2927-4303	71315	Tubo Ascendente de 16" con Conector NPT Macho de 3/8"
2949-9001	2949-9001	Cepillo para Pre-enjuague (Sólo Fisher)
DESAGÜES		
22209	N/A	Válvulas de Colador Plano
22349	N/A	Válvulas de Colador de Canasta
LLENADORES DE JARRAS Y VASOS		
1008	54186	Pedestal de 10" con Llenador de Vaso y Jarra
11347	71412	Kit de reparación de Llave llenadora de vasos y jarras
10200	74728	Cabeza de Llenador de Vaso y Jarra Hembra de 3/8" con boquilla cerrada de 3/8"
VÁLVULAS DE CONTROL DE GRIFO, CAÑOS OSCILANTES, Y CAÑO OSCILANTE DE DOBLE ARTICULACIÓN		
63810	61506	Base mezcladora a montaje de salpicaduras de 8" a centros y adaptadores de instalación fácil
63810	61662 & 70653	Base mezcladora rígida a montaje de salpicaduras de 8" a centros y adaptadores de instalación fácil
33000	67385	Base mezcladora a montaje de cubierta de 8" a centros
33000	67407	Base mezcladora rígida a montaje de cubierta de 8" a centros
35000	67423	Base mezcladora a montaje de cubierta de 4" a centros
35000	67458	Base mezcladora rígida a montaje de cubierta de 4" a centros
36000	62839	Base mezcladora a montaje de salpicaduras de 4" a centros
36000	62936	Base mezcladora rígida a montaje de salpicaduras de 4" a centros
3960	54380	Caño Giratorio de 6"
3963	54410	Caño Giratorio de 12"
3965	54437	Cuello de ganso rígido/móvil de 12"
3968	54453	Cuello de ganso rígido/móvil de 6"

LATÓN	ACERO INOXIDABLE	CANTIDAD
3000-0003	54461	Subconjunto de doble articulación de 7"
75965	55050	Subconjunto de doble articulación de 12"
GRIFOS DE 1/2"		
64730	61204	Grifos de montaje en salpicaduras de 8" a centros con caño giratorio de 6" y adaptadores de instalación fácil
64760	60801	Grifos de montaje en salpicaduras de 8" a centros con caño giratorio de 12" y adaptadores de instalación fácil
13230	61220	Grifos de montaje en salpicaduras de 8" a centros con caño giratorio de 6"
13260	60836	Grifos de montaje en salpicaduras de 8" a centros con caño giratorio de 12"
33100	57630	Grifos de montaje en cubierta de 8" a centros con caño giratorio de 6"
33130	57665	Grifos de montaje en cubierta de 8" a centros con caño giratorio de 12"
35100	53740	Grifos de montaje en cubierta de 4" a centros con caño giratorio de 6"
35130	53775	Grifos de montaje en cubierta de 4" a centros con caño giratorio de 12"
EQUIPOS DE REPARACIÓN		
N/A	2000-0004	Kit de Reparación del Vástago de la Válvula de Retención mano Derecha
N/A	2000-0005	Kit de Reparación del Vástago de la Válvula de Retención mano Izquierda
N/A	3000-0000	Kit de Reparación del Vástago giratorio mano Derecha
N/A	3000-0001	Kit de Reparación del Vástago giratorio mano Izquierda
76434	N/A	Kit de Reparación del Cartucho Cerámico para Mano Izquierda
76435	N/A	Kit de Reparación del Cartucho Cerámico para Mano Derecha
75959	N/A	Cartucho Cerámico para Mano Derecha
75958	N/A	Cartucho Cerámico para Mano Izquierda
11355	N/A	Kit de Reparación de Válvula de Pulverización
ARTÍCULOS OPCIONALES		
64238	71439	(2) Kit nipples de 1/2" NPT x 1-3/4" de largo, con tuerca y arandela
64211	71447	(2) Codos de 1/2" Hembra
64351	64351	(2) Líneas de Agua de 3/6"
2932-0002	2932-0002	Preventor de Reflujo para Unidades de Prelavado

ENVIE A	
NOMBRE DE EMPRESA:	
ATENCIÓN:	
DIRECCIÓN:	
NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA:	FECHA:

EL PROGRAMA

- El pedido mínimo para el nuevo distribuidor debe ser de \$4,000 netos, una compra única para cada sucursal. Consulte con su representante para obtener más información.
- Venta garantizada: Si este punto de compra no supera sus expectativas, devuélvanos todos los productos para obtener un crédito completo.
- Condiciones de pago de 90 días en el pedido original.
- El envío se paga por adelantado en el pedido original.